### RETTANGOLARE100X70

#### ATTENZIONE: IL FILE SARÀ STAMPATO COSÌ COME INVIATO

- PIEGA: inserire tutti i testi, loghi e contenuti importanti all'interno di quest'area;
- ASOLA: non posizionare elementi grafici importanti troppo vicino questa area, è possibile estendere lo sfondo;
- ORLO: allargare lo sfondo fino a quest'area per evitare che si crei del bianco indesiderato;

È obbligatorio:

Utilizzare un profilo colore CMYK;

Utilizzare font superiori a 12 punti e traccie/filetti/tratti non inferiori a 0,5mm;

Ti sconsigliamo di posizionare cornici e passepartout troppo vicini ai margini per evitare imprecisioni dovute alle tolleranze di taglio;

Eliminare solo la traccia VERDE ed esportare il documento in dimensioni reali nel formato TIFF con risoluzione inferiore ai 150 dpi .

## RETTANGOLARE150X100

### ATTENZIONE: IL FILE SARÀ STAMPATO COSÌ COME INVIATO

- PIEGA: inserire tutti i testi, loghi e contenuti importanti all'interno di quest'area;
- ASOLA: non posizionare elementi grafici importanti troppo vicino questa area, è possibile estendere lo sfondo;
- ORLO: allargare lo sfondo fino a quest'area per evitare che si crei del bianco indesiderato;

È obbligatorio:

Utilizzare un profilo colore CMYK;

Utilizzare font superiori a 12 punti e traccie/filetti/tratti non inferiori a 0,5mm;

Ti sconsigliamo di posizionare cornici e passepartout troppo vicini ai margini per evitare imprecisioni dovute alle tolleranze di taglio;

Eliminare solo la traccia VERDE ed esportare il documento in dimensioni reali nel formato TIFF con risoluzione inferiore ai 150 dpi .

# RETTANGOLARE220X150

## ATTENZIONE: IL FILE SARÀ STAMPATO COSÌ COME INVIATO

PIEGA: inserire tutti i testi, loghi e contenuti importanti all'interno di quest'area;

ASOLA: non posizionare elementi grafici importanti troppo vicino questa area, è possibile estendere lo sfondo;

ORLO: allargare lo sfondo fino a quest'area per evitare che si crei del bianco indesiderato;

È obbligatorio:

Utilizzare un profilo colore CMYK;

Utilizzare font superiori a 12 punti e traccie/filetti/tratti non inferiori a 0,5mm;

Ti sconsigliamo di posizionare cornici e passepartout troppo vicini ai margini per evitare imprecisioni dovute alle tolleranze di taglio;

Eliminare solo la traccia VERDE ed esportare il documento in dimensioni reali nel formato TIFF con risoluzione inferiore ai 150 dpi .