



WALLY

200x230 cm 250x230 cm 300x230 cm












COMPONENTI					
	2x	ANGOLI SUPERIORI	Į.	2x	TUBOLARI ORIZZONTALI (ø 34mm)
	2x	ANGOLI INFERIORI	ĺÌ	2x	TUBOLARI VERTICAL I (ø 34mm)
9	2x	PIEDI		21	
T	2x	VITI (M8)			
٢	1x	CHIAVINO (M8)			

- ATTENZIONE CANCELLARE QUESTO LIVELLO PRIMA DELL'ESPORTAZIONE FINALE DEL FILE









Tutte le immagini devono essere incorporate
Tutti i testi devono essere convertiti in curve / tracciati
ESPORTARE IL FILE IN PDF


LAYOUT DI STAMPA
WALLY 200x230 cm
Documento 1980x2250 mm

AREA VISIBILE
AREA DI SICUREZZA
ABBONDANZA 1980x2250 mm
ESTENDERE LO SFONDO FINO ALLA LINEA ROSSA

- ATTENZIONE CANCELLARE QUESTO LIVELLO PRIMA DELL'ESPORTAZIONE FINALE DEL FILE









Tutte le immagini devono essere incorporate
Tutti i testi devono essere convertiti in curve / tracciati
ESPORTARE IL FILE IN PDF


LAYOUT DI STAMPA
WALLY 250x230 cm
Documento 2480x2250 mm

AREA VISIBILE
AREA DI SICUREZZA
ABBONDANZA 2480x2250 mm
ESTENDERE LO SFONDO FINO ALLA LINEA ROSSA

- ATTENZIONE CANCELLARE QUESTO LIVELLO PRIMA DELL'ESPORTAZIONE FINALE DEL FILE







Tutte le immagini devono essere incorporate
Tutti i testi devono essere convertiti in curve / tracciati
ESPORTARE IL FILE IN PDF

LAYOUT DI STAMPA
WALLY 300x230 cm
Documento 2980x2250 mm

AREA VISIBILE
AREA DI SICUREZZA
ABBONDANZA 2980x2250 mm
ESTENDERE LO SFONDO FINO ALLA LINEA ROSSA