RETTANGOLARE70X50

ATTENZIONE:
IL FILE SARÀ STAMPATO COSÌ COME INVIATO

Area di sicurezza
in quest'area posizionare loghi importanti, testi, immagini

Asola
non posizionare elementi grafici importanti troppo vicino quest'area, è possibile estendere lo sfondo

Area Visibile
la grafica verrà ritagliata in questa dimensione

Orlo / Linea di taglio al vivo
estendere lo sfondo fino a questa zona

È obbligatorio:
Utilizzare un profilo colore CMYK;

Utilizzare font superiori a 12 punti e traccie/filetti/tratti non inferiori a 0,5mm;

Ti sconsigliamo di posizionare cornici e passepartout troppo vicini ai margini per evitare imprecisioni dovute alle tolleranze di taglio;

Convertire tutti i caratteri di testo in curve/tracciati (contorni),assicurarsi che tutte le immagini siano incorporate

Rimuovere la linea guida/traccia VERDE dal template prima di salvare il file

Esportare il file in Dimensioni Reali (scala 1:1) nel formato PDF

RETTANGOLARE100X70

ATTENZIONE:
IL FILE SARÀ STAMPATO COSÌ COME INVIATO

Area di sicurezza
in quest'area posizionare loghi importanti, testi, immagini

Asola
non posizionare elementi grafici importanti troppo vicino quest'area, è possibile estendere lo sfondo

Area Visibile
la grafica verrà ritagliata in questa dimensione

Orlo / Linea di taglio al vivo
estendere lo sfondo fino a questa zona

È obbligatorio:
Utilizzare un profilo colore CMYK;

Utilizzare font superiori a 12 punti e traccie/filetti/tratti non inferiori a 0,5mm;

Ti sconsigliamo di posizionare cornici e passepartout troppo vicini ai margini per evitare imprecisioni dovute alle tolleranze di taglio;

Convertire tutti i caratteri di testo in curve/tracciati (contorni),assicurarsi che tutte le immagini siano incorporate

Rimuovere la linea guida/traccia VERDE dal template prima di salvare il file

Esportare il file in Dimensioni Reali (scala 1:1) nel formato PDF

RETTANGOLARE150X100

ATTENZIONE:
IL FILE SARÀ STAMPATO COSÌ COME INVIATO

Area di sicurezza
in quest'area posizionare loghi importanti, testi, immagini

Asola
non posizionare elementi grafici importanti troppo vicino quest'area, è possibile estendere lo sfondo

Area Visibile
la grafica verrà ritagliata in questa dimensione

Orlo / Linea di taglio al vivo
estendere lo sfondo fino a questa zona

È obbligatorio:
Utilizzare un profilo colore CMYK;

Utilizzare font superiori a 12 punti e traccie/filetti/tratti non inferiori a 0,5mm;

Ti sconsigliamo di posizionare cornici e passepartout troppo vicini ai margini per evitare imprecisioni dovute alle tolleranze di taglio;

Convertire tutti i caratteri di testo in curve/tracciati (contorni),assicurarsi che tutte le immagini siano incorporate

Rimuovere la linea guida/traccia VERDE dal template prima di salvare il file

Esportare il file in Dimensioni Reali (scala 1:1) nel formato PDF

RETTANGOLARE220X150

ATTENZIONE:
IL FILE SARÀ STAMPATO COSÌ COME INVIATO

Area di sicurezza
in quest'area posizionare loghi importanti, testi, immagini

Asola
non posizionare elementi grafici importanti troppo vicino quest'area, è possibile estendere lo sfondo

Area Visibile
la grafica verrà ritagliata in questa dimensione

Orlo / Linea di taglio al vivo
estendere lo sfondo fino a questa zona

È obbligatorio:
Utilizzare un profilo colore CMYK;

Utilizzare font superiori a 12 punti e traccie/filetti/tratti non inferiori a 0,5mm;

Ti sconsigliamo di posizionare cornici e passepartout troppo vicini ai margini per evitare imprecisioni dovute alle tolleranze di taglio;

Convertire tutti i caratteri di testo in curve/tracciati (contorni),assicurarsi che tutte le immagini siano incorporate

Rimuovere la linea guida/traccia VERDE dal template prima di salvare il file

Esportare il file in Dimensioni Reali (scala 1:1) nel formato PDF

RETTANGOLARE250X150

ATTENZIONE:
IL FILE SARÀ STAMPATO COSÌ COME INVIATO

Area di sicurezza
in quest'area posizionare loghi importanti, testi, immagini

Asola
non posizionare elementi grafici importanti troppo vicino quest'area, è possibile estendere lo sfondo

Area Visibile
la grafica verrà ritagliata in questa dimensione

Orlo / Linea di taglio al vivo
estendere lo sfondo fino a questa zona

È obbligatorio:

Utilizzare un profilo colore CMYK;

Utilizzare font superiori a 12 punti e traccie/filetti/tratti non inferiori a 0,5mm;

Ti sconsigliamo di posizionare cornici e passepartout troppo vicini ai margini per evitare imprecisioni dovute alle tolleranze di taglio;

Convertire tutti i caratteri di testo in curve/tracciati (contorni),assicurarsi che tutte le immagini siano incorporate

Rimuovere la linea guida/traccia VERDE dal template prima di salvare il file

Esportare il file in Dimensioni Reali (scala 1:1) nel formato PDF