


# SCHEDA PRODOTTO

## POSTER LED | Cornice Led 70 x 100 cm

SFPLC05





- Telaio a scatto in alluminio leggero da 19 mm
- Pellicola per poster antiriflesso e resistente ai raggi UV
- Temperatura di colore della luce diurna 5000K

# SCHEDA PRODOTTO

## POSTER LED | Cornice Led 70 x 100 cm

SFPLC05



### ACCESSORIES ZUBEHÖR



(SOSSET)  
SET OF SCREWS  
SCHRAUBENSET

# SCHEDA PRODOTTO

## POSTER LED | Cornice Led 70 x 100 cm

SFPLC05

### INFORMAZIONI DI BASE

SKU	Sizes (mm) (A x B x C)	Formato (mm)	Dimensioni visibili (mm) (VXxVY)	Distanza tra i fori (mm) (XxY)
SFPLC05	715 x 1015 x 19	700 x 1000 mm	675 x 975 mm	-

Orientamento	Weight (kg)
Verticale	5,80

### INFORMAZIONI ELETTRICHE

Illuminazione	Lighting colour (K)	Luminosity (cd)	Light intensity (lx)	Wattage (W)
Yes	+/- 5000 K	-	-	32 W

### INFORMAZIONI SULL'IMBALLAGGIO

Unità di imballaggio 1 (mm)	Unità di imballaggio 2 (mm)	Unità di imballaggio 3 (mm)
1125 x 775 x 85	-	-

Numero di pezzi della tavolozza	Peso del pallet (kg)	Tipo di tavolozza
23	208	EUR

### ALTRE INFORMAZIONI

Product certifications	EAN
No	8596052042539