











Grazie al sistema di chiusura a scatto (klik-klak) la cornice permette una facile e rapida sostituzione del messaggio.

Utilizzo Verticale e Orizzontale

/ Dettaglio prodotto

Struttura in alluminio Larghezza profilo 25mm Finitura Arģento Angolo Vivo 90° Fori per il drenaggio dell'acqua Protezione in PET

Sezione del profilo 25 mm

Accessori inclusi

- N. 4 Viti in acciaio
 - 4x30 mm
 N. 4 Tasselli in plastica 6x30 mm



	CODICE		
0	ANGOLO VIVO	F.TO	POSTER
	100164	A4	cm 21x29,7
	100165	A3	cm 29,7x42
	100166	B2	cm 50x70
	100167	B1	cm 70x100
	100107		OIII / OX IOO

IGNIFUGO RESISTENTE AL FUOCO










Cornice a scatto da parete

Grazie al sistema di chiusura a scatto (klik-klak) la cornice permette una facile e rapida sostituzione del messaggio. Utilizzo Verticale e Orizzontale

/ Dettaglio prodotto

Struttura in alluminio Larghezza profilo 25mm Finitura Argento Angolo Vivo 90° Fondo in PS colore Grigio Protezione in PVC

Sezione del profilo 25 mm



Accessori inclusi



- N. 4 Viti in acciaio 4x30 mm
 N. 4 Tasselli in plastica
- 6x30 mm



CODICE		
ANGOLO VIVO	F.TO	POSTER
288401	A4	cm 21x29,7
288402	A3	cm 29,7x42
288406	B2	cm 50x70
288407	B1	cm 70x100