

# STUTOTEM | TOTEM



STUTOTEM è un totem Bi-facciale completamente progettato e realizzato dalla Ark Display.

Profili in alluminio e base in acciaio conferiscono grande stabilità al Totem che può essere installato sia all'interno che all'esterno.

Disponibile in varie dimensioni «Stutotem» può raggiungere anche i 400 cm di altezza.

Le facciate del Totem sono curve, la curva si ottiene direttamente con il pannello in forex ed è possibile personalizzarlo con adesivo o stampa diretta

## Caratteristiche principali

Montanti Laterali:

- Alluminio Anodizzato 6063 T5
- Altezza massima 400 cm
- Peso Kg 1,10 metro lineare
- Disegno esclusivo Arch. Mario Iodice

Base:

- Acciaio Verniciato a Polvere RAL 7001
- Dotato di fori Ø10 per ancoraggio al suolo
- Dimensioni disponibili e spessori
- .mm 450x350 | spess 6mm | peso 7.50 kg
- .mm 450x350 | spess 12mm | peso 15.00 kg
- .mm 650x400 | spess 6mm | peso 12.00 kg
- .mm 650x400 | spess 10mm | peso 20.50 kg
- .mm 850x450 | spess 6mm | peso 18.00 kg
- .mm 850x450 | spess 10mm | peso 30.00 kg
- .mm 1050x500 | spess 6mm | peso 25.00 kg
- .mm 1050x500 | spess 10mm | peso 41.00 kg

Traverso di rinforzo:

- Alluminio Anodizzato 6063 T5
- Sezione rettangolare mm30x15
- Peso Kg 0,03 metro lineare
- Disegno esclusivo Arch. Mario Iodice
- Ogni traverso comprende n° 2 chiavi di tensione "tension lock"

Tappo di chiusura:

- Acciaio Verniciato a Polvere RAL 7001
- Spessore 1.5mm

Pannelli frontali:

- PVC semi-espanso «Forex»
- Spessore 3mm
- Colore Bianco e personalizzato

Optional su richiesta:

- Protezione PVC trasparente


Note aggiuntive:

- spessore massimo pannelli 8mm
- utilizzo interno ed esterno







# STUTOTEM | TOTEM




h 100 cm




h 150 cm



h 200 cm



h 250 cm



h 300/350/400 cm

## SERIE 40

modello	largh	altezza	area vis	base (X)	base (Y)	base spess	base KG	traversi	altezza tot	peso tot KG
40/100/6	cm 40	cm 100	cm 38x100	cm 45	cm 35	mm 6	7.5	1	cm 101	11
40/120/6	cm 40	cm 120	cm 38x120	cm 45	cm 35	mm 6	7.5	1	cm 121	11.50
40/150/6	cm 40	cm 150	cm 38x150	cm 45	cm 35	mm 6	7.5	1	cm 151	12
40/200/6	cm 40	cm 200	cm 38x200	cm 45	cm 35	mm 6	7.5	1	cm 201	13
40/100/12	cm 40	cm 100	cm 38x100	cm 45	cm 35	mm 12	15	1	cm 101	18
40/120/12	cm 40	cm 120	cm 38x120	cm 45	cm 35	mm 12	15	1	cm 121	18.50
40/150/12	cm 40	cm 150	cm 38x150	cm 45	cm 35	mm 12	15	1	cm 151	20
40/200/12	cm 40	cm 200	cm 38x200	cm 45	cm 35	mm 12	15	1	cm 201	21

## SERIE 60

modello	largh	altezza	area vis	base (X)	base (Y)	base spess	base KG	traversi	altezza tot	peso tot KG
60/100/6	cm 60	cm 100	cm 58x100	cm 65	cm 40	mm 6	12.00	1	cm 101	16.50
60/120/6	cm 60	cm 120	cm 58x120	cm 65	cm 40	mm 6	12.00	1	cm 121	17
60/150/6	cm 60	cm 150	cm 58x150	cm 65	cm 40	mm 6	12.00	1	cm 151	19
60/200/6	cm 60	cm 200	cm 58x200	cm 65	cm 40	mm 6	12.00	1	cm 201	20
60/100/10	cm 60	cm 100	cm 58x100	cm 65	cm 40	mm 10	20.50	1	cm 101	24.50
60/120/10	cm 60	cm 120	cm 58x120	cm 65	cm 40	mm 10	20.50	1	cm 121	24.93
60/150/10	cm 60	cm 150	cm 58x150	cm 65	cm 40	mm 10	20.50	1	cm 151	26.57
60/200/10	cm 60	cm 200	cm 58x200	cm 65	cm 40	mm 10	20.50	1	cm 201	27.64

000

STUTOTEM




## SERIE 80

modello	largh	altezza	area vis	base (X)	base (Y)	base spess	base KG	traversi	altezza tot	peso tot KG
80/100/6	cm 80	cm 100	cm 78x100	cm 85	cm 45	mm 6	18.00	1	cm 101	23
80/120/6	cm 80	cm 120	cm 78x120	cm 85	cm 45	mm 6	18.00	1	cm 121	24
80/150/6	cm 80	cm 150	cm 78x150	cm 85	cm 45	mm 6	18.00	1	cm 151	25
80/200/6	cm 80	cm 200	cm 78x200	cm 85	cm 45	mm 6	18.00	1	cm 201	26
80/250/6	cm 80	cm 250	cm 78x250	cm 85	cm 45	mm 6	18.00	1	cm 251	28
80/100/10	cm 80	cm 100	cm 78x100	cm 85	cm 45	mm 10	30.00	2	cm 101	35
80/120/10	cm 80	cm 120	cm 78x120	cm 85	cm 45	mm 10	30.00	1	cm 121	36
80/150/10	cm 80	cm 150	cm 78x150	cm 85	cm 45	mm 10	30.00	1	cm 151	37
80/200/10	cm 80	cm 200	cm 78x200	cm 85	cm 45	mm 10	30.00	1	cm 201	38
80/250/10	cm 80	cm 250	cm 78x250	cm 85	cm 45	mm 10	30.00	2	cm 251	40


## SERIE 100

modello	largh	altezza	area vis	base (X)	base (Y)	base spess	base KG	traversi	altezza tot	peso tot KG
100/100/6	cm 100	cm 100	cm 98x100	cm 105	cm 50	mm 6	25.00	1	cm 101	30
100/120/6	cm 100	cm 120	cm 98x120	cm 105	cm 50	mm 6	25.00	1	cm 121	31.50
100/150/6	cm 100	cm 150	cm 98x150	cm 105	cm 50	mm 6	25.00	1	cm 151	32
100/200/6	cm 100	cm 200	cm 98x200	cm 105	cm 50	mm 6	25.00	1	cm 201	33
100/250/6	cm 100	cm 250	cm 98x250	cm 105	cm 50	mm 6	25.00	2	cm 251	35
100/300/6	cm 100	cm 300	cm 98x300	cm 105	cm 50	mm 6	25.00	3	cm 301	36
100/100/10	cm 100	cm 100	cm 98x100	cm 105	cm 50	mm 10	41.00	1	cm 101	47
100/120/10	cm 100	cm 120	cm 98x120	cm 105	cm 50	mm 10	41.00	1	cm 121	48
100/150/10	cm 100	cm 150	cm 98x150	cm 105	cm 50	mm 10	41.00	1	cm 151	49
100/200/10	cm 100	cm 200	cm 98x200	cm 105	cm 50	mm 10	41.00	1	cm 201	50
100/250/10	cm 100	cm 250	cm 98x250	cm 105	cm 50	mm 10	41.00	2	cm 251	52
100/300/10	cm 100	cm 300	cm 98x300	cm 105	cm 50	mm 10	41.00	3	cm 301	53

profilo Stutotem




base Stutotem



000

STUTOTEM

# STUTOTEM | TOTEM



## INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

### DIMENSIONE PANNELLI

area pannelli ipotizzando forex 3mm / l margini di visibilità 15m a sinistra e destra

modello	largh pannello
40	cm 39.20
60	cm 59.30
80	cm 79.70
100	cm 99.70